

INFORMATION PATIENT

sur le traitement par perfusion de Lidocaïne®

Madame, Monsieur,

Nous vous accueillons à la Clinique de la Plaine et vous remercions de votre confiance. En tant que partenaire de votre parcours de soins, nous sommes déterminés à vous offrir des solutions efficaces et innovantes pour la gestion de la douleur chronique. La perfusion de Lidocaïne représente une de ces options avancées, conçue pour améliorer votre qualité de vie là où d'autres traitements n'ont peut-être pas réussi.

Indications :

Ce traitement est particulièrement indiqué pour les patients souffrant de conditions telles que :

- ✓ Douleurs neuropathiques réfractaires
- ✓ Douleurs chroniques sévères non soulagées par les traitements standards
- ✓ Douleurs d'origine cancéreuse

Qu'est-ce-que la lidocaïne ?

La lidocaïne est un anesthésique local aux propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et anti-hyperalgésiques lorsqu'elle est administrée par voie intraveineuse. Son mécanisme d'action consiste à réduire la transmission du signal de douleur entre les cellules du système nerveux.

Pourquoi la perfusion de lidocaïne ?

Elle offre une voie de soulagement efficace, surtout pour ceux qui n'ont pas trouvé de répit avec d'autres traitements. Grâce à son action rapide sur les récepteurs cérébraux, la lidocaïne peut procurer un soulagement notable de la douleur chronique, améliorant ainsi significativement votre qualité de vie.

LE MATIN DE VOTRE HOSPITALISATION

Vous devez être à jeun 6 heures avant votre première injection.

DURANT VOTRE SCEANCE

Durée et Lieu : **Le traitement se déroule sur environ 2 heures et demie** dans notre clinique, équipée pour assurer votre confort et votre sécurité.

Processus : Vous recevrez un dosage précis de lidocaïne par voie intraveineuse, prescrit par votre médecin de la douleur et administré par une infirmière.

Restez allongé, le premier lever se fera en présence de l'infirmière

Prévenez l'infirmière si :

- Sensation de malaise ou Somnolence
- Vertiges, tremblements
- Vision trouble et/ou éblouissement
- Bouche engourdie ou Goût métallique dans la bouche
- Nausées, vomissements
- Spasmes musculaires, convulsions



1. A VOTRE RETOUR, informations importantes post-traitement :

Suivez les consignes remises, et informez votre médecin si vous observez une réaction anormale.

Il est impératif de NE PAS CONDUIRE dans les 24h qui suivent, aussi prévoyez bien d'être accompagné(e) pour votre retour à domicile et ne restez pas seul(e) la nuit suivant la perfusion.

Prévoyez un moment de repos à la suite de la perfusion pour permettre à votre corps de récupérer.

Ne buvez pas d'alcool

Ne prenez pas de décision importante

Une copie de la lettre de liaison (CRH) vous sera remise et transmise à votre médecin traitant et déposée dans votre Dossier Médical Partagé (DMP).

2. APRES L'HOSPITALISATION, vous serez contacté(e) :

Par SMS, le lendemain (J 1).

Vous serez contacté(e) par la clinique, par SMS pour vous rappeler les coordonnées du Dr Sureau ou le N° de téléphone des infirmières du service, en cas de besoin (Cf. Paragraphe 3).

Par mail, pour participer à l'enquête nationale e-satis, dans les 15 jours suivant votre hospitalisation.

Vous recevrez un mail de la HAS (Haute Autorité de Santé) pour vous proposer de répondre à une enquête de satisfaction en ligne. Les réponses sont anonymes.

3. SIGNES ET COMPLICATIONS, contactez-nous :

Signes nécessitant de recontacter l'établissement :

- ✓ Douleurs ou réactions cutanées aux points de ponction

Dr SUREAU : 07 66 50 77 15

contact@douleurs360.com

Infirmières - Continuité des Soins : 04 73 16 20 09

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous soutenir à chaque étape de votre traitement.

Cordialement,

L'équipe de la Clinique de la Plaine